











Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :  **583521**
583521AC 
King Cab Double Cab Pick-Up



	Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
M	Manuale <i>Manual</i>	
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	



Torpress 279 B
 Ø6"
 550041 - 550031


Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :			Singola - 4x4 Single - 4x4
Fino a / Until:	12/2005		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo e Quadro / Round and Square		







Corredato di
Equipped with


Top Drive System Ref. :  **42652701**
42652709 
Navara
 Solo versione 4WD / *4WD version only*


	Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
M	Manuale <i>Manual</i>	
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	


Torpress 281
 Ø8"
 550043 - 550033


Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	2005		Tampone fine corsa sul telaio <i>Rebound pad on chassis</i>
Fino a / Until:	12/2015		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4





Corredato di
Equipped with


Top Drive System Ref. :  **583528**
583528AC 
Navara (D40)
 Solo versione 4WD / *4WD version only*

	Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
M	Manuale <i>Manual</i>	
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	

Torpress G288/3B
 Ø5,5"
 550023

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2006		Tampone fine corsa sulla balestra <i>Rebound pad on leaf spring</i>
Fino a / Until:	12/2015		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4




Corredato di
Equipped with


www.pneumauto.by



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42652891	M	Manuale <i>Manual</i>	
42652895	CE	Controllo Elettronico <i>Electronic control</i>	
42652899	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
			Torpress 281 Ø8"
			550043 - 550033
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2006		Tampone fine corsa sulla balestra <i>Rebound pad on leaf spring</i>
Fino a / Until:	12/2015		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4



Corredato di
Equipped with



Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42652841	M	Manuale <i>Manual</i>	
42652845	CE	Controllo Elettronico <i>Electronic control</i>	
42652849	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
			Torpress 20 Ø10"
			550044 - 550034
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2006		Tampone fine corsa sulla balestra <i>Rebound pad on leaf spring</i>
Fino a / Until:	12/2015		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4



Corredato di
Equipped with



Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42600595	CE	Controllo Elettronico <i>Electronic control</i>	
			Diapress D296 Ø8,7
			D34022500
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2006		Tampone fine corsa sulla balestra <i>Rebound pad on leaf spring</i>
Fino a / Until:	12/2015		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4

Nuovo / New



Corredato di
Equipped with





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 42600701 42600709 Navara NP300 (D23)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	

Nuovo / New

IN ALLESTIMENTO

TOP DRIVE SYSTEM

UNDER DEVELOPMENT

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2016		Con molle elicoidali <i>With coil springs</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4

Top Drive System Ref. : 42600801 42600809 Navara NP300 (D23)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	

Nuovo / New

IN ALLESTIMENTO

TOP DRIVE SYSTEM

UNDER DEVELOPMENT

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2016		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4

Top Drive System Ref. : 583085 583085AC Pick-Up NP300 (D22) 2.5 Tdi King Cab - Double Cab		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
			Torpress 281 Ø8"
			550043 - 550033

Corredato di
Equipped with

TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	01/2007		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
583985		M	Manuale <i>Manual</i>	
583985AC		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 20
Pick-Up NP300 (D22)				
2.5 Tdi King Cab - Double Cab				
Versione rinforzata del 583085 / <i>Reinforced version of 583085</i>				
		550044 - 550034		
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	01/2007			
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Tondo / Round		Singola - 4x4 Single - 4x4	



Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
583006		M	Manuale <i>Manual</i>	
583006AC		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B
Interstar				
		550041 - 550031		
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/1998			
Fino a / Until:	02/2010			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Tondo / Round		Singola - trazione anteriore Single - FWD	



Top Drive System Ref. :				Anteriore <i>Front</i>
583711				
NV400 (X62)				
Molle rinforzate per assale anteriore (conf. Da 2 pezzi) / <i>front axle reinforced springs (2 pcs. package)</i>				
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/2010			
Fino a / Until:	05/2014			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
NA	Non applicabile / Not Applicable		Mc Pherson Mc Pherson	





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
583132		M	Manuale <i>Manual</i>	
583132AC		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B
NV400 (X62)				
28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Ø6"		
		550041 - 550031		
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	
Fino a / Until:	05/2014			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
43013201		M	Manuale <i>Manual</i>	
43013209		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B
NV400 (X62)				
28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Ø6"		
		550041 - 550031		
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	
Fino a / Until:	05/2014			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
43013291		M	Manuale <i>Manual</i>	
43013299		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 281
NV400 (X62)				
Versione rinforzata / Reinforced version		Ø8"		
28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		550043 - 550033		
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	
Fino a / Until:	05/2014			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL

www.pneumauto.by



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 43013261 43013269		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 275 C Ø7.3"
NV400 (X62) Versione comfort / Comfort version 28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)			
550054			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>

Corredato di
Equipped with

Top Drive System Ref. : 43013251 43013259		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B Ø10"
NV400 (X62) Versione super comfort / Super comfort version 28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)			
550056			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>

Corredato di
Equipped with

Top Drive System Ref. : 43013271 43013279		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B Ø10"
NV400 (X62) Completa di balestre / <i>With leaf springs included</i>			
550056			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>

Corredato di
Equipped with



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 43013401 43013409 NV400 (X62) 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B Ø6" 550041 - 550031



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore <i>Single - RWD</i>

Corredato di
Equipped with

TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. : 43013491 43013499 NV400 (X62) Versione rinforzata / Reinforced version 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 281 Ø8" 550043 - 550033



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore <i>Single - RWD</i>

Corredato di
Equipped with

TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. : 43013461 43013469 NV400 (X62) Versione comfort / Comfort version 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 275 C Ø7.3" 550054



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore <i>Single - RWD</i>

Corredato di
Equipped with

TOP DRIVE CONTROL



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 43013301 43013309 NV400 (X62) 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 23 B Ø6" 550031 - 550041
Data / Date Da / Since : 03/2010 Fino a / Until: 05/2014		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round 		Ruota / Wheel Gemellata <i>Tween</i> 	





Corredato di
Equipped with



Top Drive System Ref. : 43013391 43013399 NV400 (X62) Versione rinforzata / Reinforced version 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 26 Ø8" 550033 - 550043
Data / Date Da / Since : 03/2010 Fino a / Until: 05/2014		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round 		Ruota / Wheel Gemellata <i>Tween</i> 	





Corredato di
Equipped with



Top Drive System Ref. : 43013361 43013369 NV400 (X62) Versione comfort / Comfort version 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 275 C Ø7.3" 550054
Data / Date Da / Since : 03/2010 Fino a / Until: 05/2014		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round 		Ruota / Wheel Gemellata <i>Tween</i> 	





Corredato di
Equipped with





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :

583711

NV400 (X62) - 2014

Molle rinforzate per assale anteriore (conf. Da 2 pezzi) /
front axle reinforced springs (2 pcs. package)

Anteriore
Front



Nuovo / New



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
NA	Non applicabile / Not Applicable		Mc Pherson Mc Pherson

Top Drive System Ref. :

583132

583132AC

NV400 (X62) - 2014

28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)



Gonfiaggio
Inflating


M

Manuale
Manual

AC

Controllo Automatico
Automatic control

Posteriore
Rear



Torpress 279 B



550041 - 550031

Nuovo / New



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD



Corredato di
Equipped with



Top Drive System Ref. :

43013201

43013209

NV400 (X62) - 2014

28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)



Gonfiaggio
Inflating

M

Manuale
Manual

AC

Controllo Automatico
Automatic control

Posteriore
Rear



Torpress 279 B



550041 - 550031

Nuovo / New



HOMOLOGATION N°

KBA91384

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD



Corredato di
Equipped with





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 43013291 43013299	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i> Torpress 281 Ø8" 550043 - 550033	Nuovo / New	
NV400 (X62) - 2014 Versione rinforzata / Reinforced version 28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)			HOMOLOGATION N° KBA91384		
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Corredato di <i>Equipped with</i> TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>			

Top Drive System Ref. : 43013261 43013269	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i> Torpress 275 C Ø7.3" 550054	Nuovo / New	
NV400 (X62) - 2014 Versione comfort / Comfort version 28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)			HOMOLOGATION N° KBA91384		
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Corredato di <i>Equipped with</i> TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>			

Top Drive System Ref. : 43013251 43013259	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i> Torpress 291 B Ø10" 550056	Nuovo / New	
NV400 (X62) - 2014 Versione super comfort / Super comfort version 28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)			HOMOLOGATION N° KBA91384		
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Corredato di <i>Equipped with</i> TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>			



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**

43013271 **Manuale Manual**

43013279 **Controllo Automatico Automatic control**

NV400 (X62) - 2014

28q ÷ 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)
 Completa di balestre / *With leaf springs included*

Posteriore Rear

Torpress 291 B

Ø10"

550056

Nuovo / New

Corredato di *Equipped with*

TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**

43013401 **Manuale Manual**

43013409 **Controllo Automatico Automatic control**

NV400 (X62) - 2014

35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)

Posteriore Rear

Torpress 279 B

Ø6"

550041 - 550031

Nuovo / New

Corredato di *Equipped with*

TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore Single - RWD

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**

43013491 **Manuale Manual**

43013499 **Controllo Automatico Automatic control**

NV400 (X62) - 2014

Versione rinforzata / Reinforced version

35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)

Posteriore Rear

Torpress 281

Ø8"

550043 - 550033

Nuovo / New

Corredato di *Equipped with*

TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore Single - RWD



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 43013461 43013469	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	Nuovo / New	
				 AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>
NV400 (X62) - 2014 Versione comfort / Comfort version 35q (100cv ÷ 150cv Euro 5)		Torpress 275 C Ø7.3" 550054			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Corredato di Equipped with TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD			

Top Drive System Ref. : 43013301 43013309	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	Nuovo / New	
				 AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>
NV400 (X62) - 2014 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)		Torpress 23 B Ø6" 550031 - 550041			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>		Corredato di Equipped with TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Gemellata Tween			

Top Drive System Ref. : 43013391 43013399	 M Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	Nuovo / New	
				 AC Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>
NV400 (X62) - 2014 Versione rinforzata / Reinforced version 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)		Torpress 26 Ø8" 550033 - 550043			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Corredato di Equipped with TOP DRIVE CONTROL	
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Gemellata Tween			



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**
43013361 **M** Manuale *Manual*
43013369 **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

NV400 (X62) - 2014
Versione comfort / Comfort version
 35q ÷ 45q (150cv Euro 5)

Posteriore *Rear*

 Torpress 275 C

 Ø7.3"
 550054

Nuovo / New

Corredato di *Equipped with*
TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**
583086 **M** Manuale *Manual*
583086AC **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

Cabstar
 E 110 E 75

Posteriore *Rear*

 Torpress 279 B

 Ø6"
 550041 - 550031

Corredato di *Equipped with*
TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :			Telaio / Chassis H=122 mm <i>Chassis H=122 mm</i>
Fino a / Until:	09/2001		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round Ø80		Gemellata <i>Tween</i>

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio Inflating**
583523 **M** Manuale *Manual*
583523AC **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

Cabstar
 120 35.13 45.13

Posteriore *Rear*

 Torpress 279 B

 Ø6"
 550041 - 550031

Corredato di *Equipped with*
TOP DRIVE CONTROL

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	09/2001		
Fino a / Until:	06/2006		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round Ø80		Gemellata <i>Tween</i>



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 583532 583532AC Cabstar F 24 35.10 35.13 35.15 45.15		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B Ø6" 550041 - 550031



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	06/2006		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round Ø80		Gemellata Tween

	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--


Top Drive System Ref. : 42653101 42653109 Cabstar F 24 35.10 35.13 35.15 45.15		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Anteriore <i>Front</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress T 279 E Ø6" 550047 - 550030



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	10/2006		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
NA	Non applicabile / Not Applicable		Quadrilateri trasversali Double wishbone

	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--

Top Drive System Ref. : 583087 583087AC Atleon ECO T 100.35 HD 120.35 35.13 35.15		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Anteriore <i>Front</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B Ø6" 550041 - 550031



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :			
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
			Assale rigido Rigid axle

	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : **583525**
583525AC

M	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>

Atleon
 120.35 35.13 35.15

Posteriore <i>Rear</i>	
Torpress 279 B	Ø6"
550041 - 550031	



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	09/2001		Telaio Chassis H=118 mm
Fino a / Until:	06/2006		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata Tween

Corredato di
Equipped with

Top Drive System Ref. : **583526**
583526AC

M	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>

Atleon
 120.35 35.13 HD 35.15

Posteriore <i>Rear</i>	
Torpress 279 B	Ø6"
550041 - 550031	



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	09/2001		Telaio H=156mm Chassis H=156 mm
Fino a / Until:	06/2006		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata Tween

Corredato di
Equipped with

Top Drive System Ref. : **583926**
583926AC

M	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>
AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>

Atleon
 120.35 35.13 HD
 (fino a / up to 6.5 Tons)

Posteriore <i>Rear</i>	
Torpress G288/3B	Ø5,5"
550023	



Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	06/2006		
Fino a / Until:	01/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata Tween

Corredato di
Equipped with



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42600401		M	Manuale <i>Manual</i>	
42600409		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
NT500				
3,5 ÷ 5 t / 3,5 ÷ 5 tons				
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	04/2014			
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Tondo / Round Ø94		Gemellata Tween	
		Torpress 275 C		
		Ø7.3"		
		550054		

Nuovo / New

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42600601		M	Manuale <i>Manual</i>	
42600609		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
NT500				
3,5 ÷ 5 t / 3,5 ÷ 5 tons				
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	04/2014			
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square BxH=93x120		Gemellata Tween	
		Torpress 275 C		
		Ø7.3"		
		550054		

Nuovo / New

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL

Top Drive System Ref. :			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
42600491		M	Manuale <i>Manual</i>	
42600499		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	
NT500				
Versione rinforzata / Reinforced version				
5 t / 5 tons				
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	04/2014			
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square 92x120		Gemellata Tween	
		Torpress G288/3B		
		Ø5.5"		
		550023		

Nuovo / New

Corredato di
Equipped with
TOP DRIVE CONTROL



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali
Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : 42600301 42600303 42600304 NT500 6,5 ÷ 7,5 t / 6,5 ÷ 7,5 tons		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Anteriore <i>Front</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	A	Autolivellante <i>Self-levelling</i>	Torpress 281 Ø8" 550043 - 550033
	E	Elettrico <i>Electric</i>	

Nuovo / New



	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	04/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
I	- / -	NA	NA NA

Top Drive System Ref. : 42600391 42600393 42600394 NT 500 Versione rinforzata / Reinforced version 6,5 ÷ 7,5 t / 6,5 ÷ 7,5 tons		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Anteriore <i>Front</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	A	Autolivellante <i>Self-levelling</i>	Torpress 291 B Ø10" 550056
	E	Elettrico <i>Electric</i>	

Nuovo / New



	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	04/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
I	- / -	NA	NA NA

Top Drive System Ref. : 42600291 42600293 42600294 NT500 6,5 ÷ 7,5 t / 6,5 ÷ 7,5 tons		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
	M	Manuale <i>Manual</i>	
	A	Autolivellante <i>Self-levelling</i>	Torpress 279 B Ø6" 550041 - 550031
	E	Elettrico <i>Electric</i>	

Nuovo / New



	Corredato di <i>Equipped with</i>
--	--

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	04/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square 92x120		Gemellata Tween