



## Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : <b>583006</b> <b>583006AC</b> <b>Movano</b>		 <b>M</b> Manuale <i>Manual</i>	<b>AC</b> Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i>  Torpress 279 B  Ø6" 550041 - 550031
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/1998			
Fino a / Until:	02/2010			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Tondo / Round		Singola - trazione anteriore Single - FWD	



Top Drive System Ref. : <b>583711</b> <b>Movano (X62)</b>		Anteriore <i>Front</i> 	
Molle rinforzate per assale anteriore (conf. Da 2 pezzi) / <i>front axle reinforced springs (2 pcs. package)</i>			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
<b>NA</b>	Non applicabile / Not Applicable		Mc Pherson Mc Pherson



Top Drive System Ref. : <b>583132</b> <b>583132AC</b> <b>Movano (X62)</b>		 <b>M</b> Manuale <i>Manual</i>	<b>AC</b> Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i>  Torpress 279 B  Ø6" 550041 - 550031
3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)				
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase</i> up to 3682 mm	
Fino a / Until:	05/2014			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD	





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali  
*Integrative Suspensions for commercial vehicles*



Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio**  
*Inflating*

**43013201** **M** Manuale *Manual*

**43013209** **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

**Movano (X62)**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)

Posteriore *Rear*

Torpress 279 B  
 Ø6"  
 550041 - 550031

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di  
*Equipped with*

**TOP DRIVE CONTROL**

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio**  
*Inflating*

**43013291** **M** Manuale *Manual*

**43013299** **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

**Movano (X62)**  
**Versione rinforzata / Reinforced version**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)

Posteriore *Rear*

Torpress 281  
 Ø8"  
 550043 - 550033

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di  
*Equipped with*

**TOP DRIVE CONTROL**

Top Drive System Ref. : **Gonfiaggio**  
*Inflating*

**43013261** **M** Manuale *Manual*

**43013269** **AC** Controllo Automatico *Automatic control*

**Movano (X62)**  
**Versione comfort / Comfort version**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)

Posteriore *Rear*

Torpress 275 C  
 Ø7.3"  
 550054

Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore Single - FWD

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di  
*Equipped with*

**TOP DRIVE CONTROL**



## Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
43013251	M	Manuale <i>Manual</i>	
43013259	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B
<b>Movano (X62)</b>			
<b>Versione super comfort / Super comfort version</b>			Ø10"
3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			550056
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>



Corredato di  
*Equipped with*




Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
43013271	M	Manuale <i>Manual</i>	
43013279	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B
<b>Movano (X62)</b>			
<b>Versione speciale per Ambulanza Ambulance special version</b>			Ø10"
3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			550056
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>



Corredato di  
*Equipped with*



Top Drive System Ref. :		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
43013401	M	Manuale <i>Manual</i>	
43013409	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B
<b>Movano (X62)</b>			
3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			Ø6"
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Singola - trazione posteriore <i>Single - RWD</i>



Corredato di  
*Equipped with*







Sospensioni Integrative per veicoli commerciali  
*Integrative Suspensions for commercial vehicles*



Top Drive System Ref. : <b>43013491</b> <b>43013499</b>	 <b>M</b> Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	
Data / Date Da / Since : <b>03/2010</b> Fino a / Until: <b>05/2014</b>		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD		Corredato di Equipped with 

**Movano (X62)**  
**Versione rinforzata / Reinforced version**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)

Top Drive System Ref. : <b>43013461</b> <b>43013469</b>	 <b>M</b> Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	
Data / Date Da / Since : <b>03/2010</b> Fino a / Until: <b>05/2014</b>		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD		Corredato di Equipped with 

**Movano (X62)**  
**Versione comfort / Comfort version**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)

Top Drive System Ref. : <b>43013301</b> <b>43013309</b>	 <b>M</b> Manuale <i>Manual</i>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	
Data / Date Da / Since : <b>03/2010</b> Fino a / Until: <b>05/2014</b>		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>		
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Gemellata Tween		Corredato di Equipped with 

**Movano (X62)**  
 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)



## Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : <b>43013391</b> <b>43013399</b>	 <b>M</b> <b>AC</b>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i> Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i>  Torpress 26  Ø8" 550033 - 550043
<b>Movano (X62)</b> <b>Versione rinforzata / Reinforced version</b> 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>



Top Drive System Ref. : <b>43013361</b> <b>43013369</b>	 <b>M</b> <b>AC</b>	Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i> Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Posteriore <i>Rear</i>  Torpress 275 C  Ø7.3" 550054
<b>Movano (X62)</b> <b>Versione comfort / Comfort version</b> 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	03/2010		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>
Fino a / Until:	05/2014		
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>



Top Drive System Ref. : <b>583711</b>			Anteriore <i>Front</i> 
<b>Movano (X62) - 2014</b> Molle rinforzate per assale anteriore (conf. Da 2 pezzi) / <i>front axle reinforced springs (2 pcs. package)</i>			
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail	
Da / Since :	05/2014		
Fino a / Until:			
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel	
<b>NA</b>	Non applicabile / Not <i>Applicable</i>		Mc Pherson <i>Mc Pherson</i>





Sospensioni Integrative per veicoli commerciali  
*Integrative Suspensions for commercial vehicles*



Top Drive System Ref. : <b>583132</b> <b>583132AC</b>			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
Movano (X62) - 2014 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M	Manuale <i>Manual</i>	
		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B Ø6"  550041 - 550031
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

**Nuovo / New**

Corredato di  
*Equipped with*  
**TOP DRIVE CONTROL**

Top Drive System Ref. : <b>43013201</b> <b>43013209</b>			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
Movano (X62) - 2014 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M	Manuale <i>Manual</i>	
		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 279 B Ø6"  550041 - 550031
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

**Nuovo / New**

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di  
*Equipped with*  
**TOP DRIVE CONTROL**

Top Drive System Ref. : <b>43013291</b> <b>43013299</b>			Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>
Movano (X62) - 2014 Versione rinforzata / Reinforced version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M	Manuale <i>Manual</i>	
		AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 281 Ø8"  550043 - 550033
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	
Fino a / Until:				
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel		
	Quadro / Square		Singola - trazione anteriore <i>Single - FWD</i>	

**Nuovo / New**

HOMOLOGATION N° **KBA91384**

Corredato di  
*Equipped with*  
**TOP DRIVE CONTROL**





## Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : <b>43013261</b> <b>43013269</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>	 Nuovo / New
	M	Manuale <i>Manual</i>		
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 275 C Ø7.3"	
Movano (X62) - 2014 Versione comfort / Comfort version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			550054	
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm Wheelbase over 3682 mm		
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore Single - FWD		
		Corredato di Equipped with <b>TOP DRIVE CONTROL</b>		

Top Drive System Ref. : <b>43013251</b> <b>43013259</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>	 Nuovo / New
	M	Manuale <i>Manual</i>		
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B Ø10"	
Movano (X62) - 2014 Versione super comfort / Super comfort version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)			550056	
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm Wheelbase over 3682 mm		
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore Single - FWD		
		Corredato di Equipped with <b>TOP DRIVE CONTROL</b>		

Top Drive System Ref. : <b>43013271</b> <b>43013279</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i>	Posteriore <i>Rear</i>	 Nuovo / New
	M	Manuale <i>Manual</i>		
	AC	Controllo Automatico <i>Automatic control</i>	Torpress 291 B Ø10"	
Movano (X62) - 2014 Versione speciale per Ambulanza Ambulance special version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5) Completa di balestre / With leaf springs included			550056	
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail		
Tipo assale / Axle type Quadro / Square		Ruota / Wheel Singola - trazione anteriore Single - FWD		
		Corredato di Equipped with <b>TOP DRIVE CONTROL</b>		



Sospensioni Integrative per veicoli commerciali  
*Integrative Suspensions for commercial vehicles*



Top Drive System Ref. : <b>43013401</b> <b>43013409</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i>		Nuovo / New
Movano (X62) - 2014 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M Controllo Automatico <i>Automatic control</i>			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>		Torpress 279 B Ø6" 550041 - 550031	Corredato di <i>Equipped with</i> <b>TOP DRIVE CONTROL</b>
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD			

Top Drive System Ref. : <b>43013491</b> <b>43013499</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i>		Nuovo / New
Movano (X62) - 2014 Versione rinforzata / Reinforced version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M Controllo Automatico <i>Automatic control</i>			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Torpress 281 Ø8" 550043 - 550033	Corredato di <i>Equipped with</i> <b>TOP DRIVE CONTROL</b>
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD			

Top Drive System Ref. : <b>43013461</b> <b>43013469</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i>		Nuovo / New
Movano (X62) - 2014 Versione comfort / Comfort version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		M Controllo Automatico <i>Automatic control</i>			
Data / Date Da / Since : 05/2014 Fino a / Until:		Dettagli veicolo / Vehicle's detail Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>		Torpress 275 C Ø7.3" 550054	Corredato di <i>Equipped with</i> <b>TOP DRIVE CONTROL</b>
Tipo assale / Axle type Tondo / Round		Ruota / Wheel Singola - trazione posteriore Single - RWD			





## Sospensioni Integrative per veicoli commerciali Integrative Suspensions for commercial vehicles



Top Drive System Ref. : <b>43013301</b> <b>43013309</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	<b>Nuovo / New</b>																	
		Controllo Automatico <i>Automatic control</i>																			
Movano (X62) - 2014 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		Torpress 23 B Ø6"		Corredato di Equipped with 																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Data / Date</th> <th colspan="2">Dettagli veicolo / Vehicle's detail</th> </tr> <tr> <td>Da / Since :</td> <td>05/2014</td> <td rowspan="2"></td> <td>Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i></td> </tr> <tr> <td>Fino a / Until:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Tipo assale / Axle type</th> <th colspan="2">Ruota / Wheel</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tondo / Round</td> <td></td> <td>Gemellata <i>Tween</i></td> </tr> </table>		Data / Date			Dettagli veicolo / Vehicle's detail		Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>	Fino a / Until:			Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel			Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail																			
Da / Since :	05/2014		Passo fino a 3682 mm <i>Wheelbase up to 3682 mm</i>																		
Fino a / Until:																					
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel																			
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>																		

Top Drive System Ref. : <b>43013391</b> <b>43013399</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	<b>Nuovo / New</b>																	
		Controllo Automatico <i>Automatic control</i>																			
Movano (X62) - 2014 Versione rinforzata / Reinforced version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		Torpress 26 Ø8"		Corredato di Equipped with 																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Data / Date</th> <th colspan="2">Dettagli veicolo / Vehicle's detail</th> </tr> <tr> <td>Da / Since :</td> <td>05/2014</td> <td rowspan="2"></td> <td>Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i></td> </tr> <tr> <td>Fino a / Until:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Tipo assale / Axle type</th> <th colspan="2">Ruota / Wheel</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tondo / Round</td> <td></td> <td>Gemellata <i>Tween</i></td> </tr> </table>		Data / Date			Dettagli veicolo / Vehicle's detail		Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	Fino a / Until:			Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel			Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail																			
Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>																		
Fino a / Until:																					
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel																			
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>																		

Top Drive System Ref. : <b>43013361</b> <b>43013369</b>		Gonfiaggio <i>Inflating</i> Manuale <i>Manual</i>	Posteriore <i>Rear</i> 	<b>Nuovo / New</b>																	
		Controllo Automatico <i>Automatic control</i>																			
Movano (X62) - 2014 Versione comfort / Comfort version 3300 - 3500 (Euro 4 - Euro 5)		Torpress 275 C Ø7.3"		Corredato di Equipped with 																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Data / Date</th> <th colspan="2">Dettagli veicolo / Vehicle's detail</th> </tr> <tr> <td>Da / Since :</td> <td>05/2014</td> <td rowspan="2"></td> <td>Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i></td> </tr> <tr> <td>Fino a / Until:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="2">Tipo assale / Axle type</th> <th colspan="2">Ruota / Wheel</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Tondo / Round</td> <td></td> <td>Gemellata <i>Tween</i></td> </tr> </table>		Data / Date			Dettagli veicolo / Vehicle's detail		Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>	Fino a / Until:			Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel			Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>
Data / Date		Dettagli veicolo / Vehicle's detail																			
Da / Since :	05/2014		Passo superiore a 3682 mm <i>Wheelbase over 3682 mm</i>																		
Fino a / Until:																					
Tipo assale / Axle type		Ruota / Wheel																			
	Tondo / Round		Gemellata <i>Tween</i>																		